

CAJAS DE VENTILACIÓN ERP Serie OBRA RODETE POLIAMIDA

- Impulsión frontal
- Aspiración posterior



**Motor
CERRADO**

Código	Equivalencias modelos	Potencia (Kw)	Motor (CV)	R.p.m	Protección
CV 01 601	BD ERP RP 19/19 M6	7/7	0,04 monof.	900	IP54
CV 01 602	BD ERP RP 19/19 M4	7/7	0,13 monof.	1350	IP54
CV 01 603	BD ERP RP 25/25 M6	9/9	0,12 monof.	900	IP54
CV 01 604	BD ERP RP 25/25 M4	9/9	0,35 monof.	1350	IP54
CV 01 605	BD ERP RP 28/28 M6	10/10	0,21 monof.	900	IP54
CV 01 606	BD ERP RP 28/28 M4	10/10	0,59 monof.	1350	IP54
CV 01 607	BD ERP RP 33/33 M6	12/12	0,76 monof.	900	IP54

Serie OBRA RODETE CHAPA


- Impulsión frontal.
- Aspiración posterior.



**Motor
CERRADO**


Código	Equivalencias modelos	Potencia (Kw)	Motor (CV)	R.p.m	Protección
CV 01 641	BD ERP RC 19/19 M6	7/7	0,07 monof.	900	IP44
CV 01 642	BD ERP RC 25/25 M4	9/9	0,37 monof.	1350	IP44
CV 01 643	BD ERP RC 28/28 M6	10/10	0,25 monof.	900	IP44
CV 01 644	BD ERP RC 28/28 M4	10/10	0,55 monof.	1350	IP44
CV 01 645	BD ERP RC 33/33 M6	12/12	0,74 monof.	900	IP44
CV 01 646	BD ERP RC 33/33 T6	12/12	1,1 trif.	900	IP44
CV 01 647	BD ERP RC 39/39 T6	15/15	2,2 trif.	900	IP55

Dimensiones:



Ventilador		A	B	C	D	E	F	G
BD 19/19	7/7	430	450	450	257	230	367	373
BD 25/25	9/9	500	490	490	326	283	436	413
BD 28/28	10/10	560	525	525	357	312	497	447
BD 33/33	12/12	625	560	650	416	368	562	572
BD 39/39	15/15	720	720	720	490	425	662	682

Posición bocas



única



OREJETAS

CAJAS DE VENTILACIÓN Serie VARIANT

**FABRICACIÓN ESPECIAL
BAJO PEDIDO**



Motor cerrado ERP RP


Código	Equivalencias modelos	Potencia kW	R.p.m	
MOTOR CERRADO MONOFÁSICO 220V - 1 VELOCIDAD				
CV 01 111	BD ERP RP 19/19 M6	7/7	0,04	900
CV 01 112	BD ERP RP 19/19 M4	7/7	0,13	1350
CV 01 125	BD ERP RP 25/25 M6	9/9	0,12	900
CV 01 126	BD ERP RP 25/25 M4	9/9	0,35	1350
CV 01 135	BD ERP RP 28/28 M6	10/10	0,21	900
CV 01 136	BD ERP RP 28/28 M4	10/10	0,59	1400
CV 01 153	BD ERP RP 33/33 M6	12/12	0,76	900

Serie RODETE CHAPA

Motor cerrado ERP


**ENTRADAS
CUALQUIER
POSICIÓN**

Posición bocas a definir:



Código	Equivalencias modelos	Potencia kW	R.p.m.	
MOTOR CERRADO MONOFÁSICO 220V - 1 VELOCIDAD				
CV 01 161	BD ERP 19/19 M6	7/7	0,07	900
CV 01 162	BD ERP 25/25 M4	9/9	0,37	1350
CV 01 163	BD ERP 28/28 M6	10/10	0,25	900
CV 01 164	BD ERP 28/28 M4	10/10	0,55	1400
CV 01 165	BD ERP 33/33 M6	12/12	0,74	900
MOTOR CERRADO TRIFÁSICO 230-400 V - 1 VELOCIDAD				
CV 01 166	BD ERP 33/33 T6	12/12	1,1	900
CV 01 167	BD ERP 39/39 T6	15/15	2,2	900

DIMENSIONES:



Ventilador	A	B	C	D	E	F	G
BD 19/19	450	450	450	257	230	385	385
BD 25/25	520	520	520	326	283	455	455
BD 28/28	580	580	580	357	312	495	495
BD 33/33	640	640	640	416	368	575	575
BD 39/39	755	850	850	490	425	690	785

Importante: las dimensiones de estas cajas pueden variar según las bocas deseadas.

CAJAS DE VENTILACIÓN SIN VENTILADOR


- Carcasa de chapa galvanizada.
- Dos tapas accesibles.
- Aislamiento de polietileno autoextinguible.

**Permite montar
su propio ventilador**
NICOTRA, CASALS, SODECA,
TECNIFAN, SOLER & PALAU...


Modelo Ventilador		Caja montada	
		Código	
BD 19/19	DD 7/7	CV 01 401	
BD 25/25	DD 9/9	CV 01 402	
BD 28/28	DD 10/10	CV 01 403	
BD 33/25	DD 12/9	CV 01 404	
BD 33/33	DD 12/12	CV 01 405	

GRÁFICAS PRESIÓN/CAUDAL CAJAS DE VENTILACIÓN ERP

Gráfica caudal/presión serie Obra/Variant rodete poliamida



Gráfica caudal/presión serie Obra/Variant rodete chapa



ACCESORIOS para CAJAS de VENTILACIÓN BD Serie OBRA

(Consultar para cajas BD serie "VARIANT")



VISERAS




TAPA
CIEGA



TAPA CON
ENTRADA CIRCULAR



REJAS
SOBREPRESIÓN




PORTAFILTROS

Tamaño Ventilador		Viseras		Tapa ciega	Tapa con entrada (2)	Reja Sobrepresión		Portafiltro + Filtro G3
		Impulsión	Aspiración			Impulsión	Aspiración	
Cód. inicio: CV 05		103 ->	123 ->	603 ->	642 ->	303 ->	403 ->	521 ->
BD 19/19	AT7/7							
BD 25/25	AT9/9							
BD 28/28	AT10/10							
BD 33/33	AT12/12							
BD 39/39	AT15/15							

Notas: (1) Para otros medios filtrantes, manta Viledón o espuma de poliuretano, consultar el suplemento según tipo.

(2) La tapa con una entrada reducida o circular para más de una entrada, añadir al precio de la tapa con entrada **14,10 €** (CV 05 186) por entrada.



Cambios de sección

TOLVA DE BOCA DE IMPULSIÓN

Diámetro Circular	BD 19/19 AT 7/7	BD 25/25 AT 9/9	BD 28/28 AT 10/10	BD 33/33 AT 12/12	BD 39/39 AT 15/15
Código inicio: CV 05	823 ->	841 ->	861 ->	880 ->	891 ->
150			-	-	-
200					-
250					-
300					
350	-				
400	-				
450	-	-			
500	-	-	-		

Nota: En caso de medidas intermedias, se toma el precio de la siguiente

Manguito con brida

CONSTRUCCIÓN EN CHAPA GALVANIZADA

Diámetro	100	125	150	175	200	250	300	355	400
Código	CA 01 202	CA 01 203	CA 01 204	CA 01 205	CA 01 206	CA 01 208	CA 01 210	CA 01 211	CA 01 212

