



## resistencias

### resistencias de inmersión

otros



1

<b>código</b>	417694	<b>referencia</b>	44.00.194 HP44.00.194
<b>descripción</b>	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 192mm An 39mm H 68mm dist. del agujero 90mm agujero ø 8mm ø casquillo portasondas 2,5/6,5mm longitud casquillo portasondas 155mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato descentrado, ceñido longitud brida 82mm anchura brida 82mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 200mm resistencia de inmersión brida 5 orificios		

## termostatos

### termostatos de control y seguridad

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostatos de regulación



1

<b>código</b>	376035	<b>referencia</b>	50016 HP50016
<b>descripción</b>	termóstato T máx 121°C margen de trabajo 15,5-121°C 1 polos 1NOA sonda ø 8.4mm sonda L 98mm capilar 1130mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje derecha con vástago largo 60-250°F		



1

<b>código</b>	376034	<b>referencia</b>	14293 HP14293
<b>descripción</b>	termóstato T máx 204°C margen de trabajo 93-204°C 1 polos 1NOA sonda ø 8mm sonda L 128mm capilar 570mm aislamiento del capilar mm prensaestopas 5/16" UNF eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje derecho 200-400°F		


## interruptores y pulsadores

### interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

<b>código</b>	346377	<b>referencia</b>	43768 6716594 72277
<b>descripción</b>	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
<b>accesorios para</b>	346377		
	<b>código</b>	301036	<b>referencia</b>
			—
		cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm	

## relés

### relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

<b>código</b>	381155	<b>referencia</b>	6716568 HPME90-003
<b>descripción</b>	relé de potencia 12VDC 20A 2CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción 240V 2 polos		

## válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

### válvulas de control de gas

ROBERTSHAW

con controlador eléctrico



1

<b>código</b>	580044	<b>referencia</b>	16216 HP16216
<b>descripción</b>	válvula de gas alimentación 120Vc.a. 50/60Hz entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BER-120 regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW		
<b>repuestos para</b>	580044		
	<b>código</b>	101047	<b>referencia</b> —
	grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm ø 4mm apto para ROBERTSHAW		
	<b>código</b>	101389	<b>referencia</b> —
	regulador de presión gas natural apto para ROBERTSHAW		
	<b>código</b>	106109	<b>referencia</b> —
	tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tuboø 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm		
	<b>código</b>	580033	<b>referencia</b> 16267 HP16267
	pomo apto para ROBERTSHAW		
<b>accesorios para</b>	580044		
	<b>código</b>	102122	<b>referencia</b> —
	termopar ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16"		
	<b>código</b>	102277	<b>referencia</b> —
	termopar ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"		

con controlador a gas



1

<b>código</b>	106923	<b>referencia</b>	38276 HP38276
<b>descripción</b>	válvula de gas 60Hz tipo 7000BDER-S7A alimentación 24Vc.a.		

## encendidos y temopares

### pilotos de encendido

ROBERTSHAW

pilotos de encendido

serie universal con electrodos




1

<b>código</b>	106094	<b>referencia</b>	140095 52075 HP140095 HP52075
<b>descripción</b>	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6S14-2R 3 llamas gas natural código 26 para tuboø 1/4" CCT		

## juntas

### juntas tóricas

silicona



1

<b>código</b>	532727	<b>referencia</b>	10.00.512 HP10.00.512
<b>descripción</b>	junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 26mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM		



<b>código</b>	532728	<b>referencia</b>	10.00.511 HP10.00.511
<b>descripción</b>	junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 46mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM		

## material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas

<b>código</b>	506399	<b>referencia</b>	NS03018
<b>descripción</b>	tuerca rosca 3/4" H 3mm EC 32 latón UE 1 pzs		