PANEL de CONTROL de SAUNA ANALÓGICO (PCK)



Panel de control analógico para calefactor de sauna. Pensado para usuarios particulares, el modelo PCK combina facilidad de uso, diseño intuitivo y un precio altamente competitivo. Ideal para instalaciones domésticas, este panel permite controlar la sauna de forma práctica, segura y sin complicaciones.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control para calefactor de sauna, de selección analógica.

Contiene las siguientes funciones:

- Interruptor ON / OFF
- Selección analógica de temperatura
- Interruptor Luz interior

Limitación horaria automática de desconexión del equipo de 6 o 12 horas.

Incluye sonda de temperatura.

Información tecnica:

Panel de control apto para calefactores de sauna de hasta 9 kW de potencia.

PANEL DE CONTROL PARA CALEFACTOR COMBI



Panel de control para calefactor combi de sauna, de selección digital. Limitación horaria automática de desconexión del equipo de 6 o 12 horas.

Incluye sonda de temperatura.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control para calefactor combi de sauna, de selección digital. Contiene las siguientes funciones:

- Interruptor ON / OFF
- Selección digital de temperatura
- Interruptor Luz interior

Limitación horaria automática de desconexión del equipo de 6 o 12 horas.

Incluye sonda de temperatura.

Información tecnica:

Panel de control apto para calefactores de sauna de hasta 9 kW de potencia.

PANEL DE CONTROL DE SAUNA DIGITAL (PCO)



Este panel de control digital está diseñado para espacios wellness profesionales como gimnasios, hoteles o balnearios, aunque puede utilizarse a nivel doméstico si está buscando un panel de control digital.

Su estructura robusta y su tecnología interna garantizan un funcionamiento continuo y estable durante largas jornadas. Incluye sonda de temperatura.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control para calefactor de sauna, de selección digital.

Contiene las siguientes funciones:

- Interruptor ON / OFF
- Selección digital de temperatura
- Interruptor Luz interior

Sin limitación horaria automática de desconexión.

Incluye sonda de temperatura.

Información tecnica:

Panel de control apto para calefactores de sauna de hasta 12 kW de potencia.

PANEL DE CONTROL DE SAUNA DIGITAL (PCO-18)



Este panel de control digital está diseñado para espacios wellness profesionales como gimnasios, hoteles o balnearios, aunque puede utilizarse a nivel doméstico si está buscando un panel de control digital.

Su estructura robusta y su tecnología interna garantizan un funcionamiento continuo y estable durante largas jornadas. Incluye sonda de temperatura.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control para calefactor de sauna, de selección digital.

Contiene las siguientes funciones:

- Interruptor ON / OFF
- Selección digital de temperatura
- Interruptor Luz interior

Sin limitación horaria automática de desconexión.

Incluye sonda de temperatura.

Información tecnica:

Panel de control apto para calefactores de sauna de hasta 18 kW de potencia.

PANEL DE CONTROL DE SAUNA DIGITAL (PCO-24)



Este panel de control digital está diseñado para espacios wellness profesionales como gimnasios, hoteles o balnearios, aunque puede utilizarse a nivel doméstico si está buscando un panel de control digital.

Su estructura robusta y su tecnología interna garantizan un funcionamiento continuo y estable durante largas jornadas. Incluye sonda de temperatura.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control para calefactor de sauna, de selección digital.

Contiene las siguientes funciones:

- Interruptor ON / OFF
- Selección digital de temperatura
- Interruptor Luz interior

Sin limitación horaria automática de desconexión.

Incluye sonda de temperatura.

Información tecnica:

Panel de control apto para calefactores de sauna de hasta 24 kW de potencia.

PANEL DE CONTROL TÁCTIL PARA CALEFACTOR DE SAUNA



Nuestro modelo PCT representa el máximo nivel en control de saunas.

Con una pantalla táctil de 7" y una interfaz moderna y elegante, este panel combina tecnología avanzada con un diseño sofisticado. Permite gestionar múltiples parámetros, programaciones, modos de usuario y más.

Está pensado tanto para profesionales que desean ofrecer un servicio exclusivo como para usuarios particulares que quieren disfrutar de una sauna de alto nivel en su hogar.

El montaje de este panel de control necesita de soporte. Pueden consultar nuestro soporte encastrado o de superfície para la instalación de este panel de control.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control táctil para calefactor de sauna con pantalla de 7".

Resistèncias Elèctricas Asturgó ha desarrollado un nuevo software con una placa electrónica a medida para poder ofrecer este panel de control táctil con el que podemos controlar diferentes funciones de nuestro calefactor de sauna para mejorar la experiencia personal y/o del cliente.

Algunas de las funciones que ofrece este nuevo panel de control, único en el mercado, son:

- •Encendido y apagado del equipo
- •Información sobre el estado del equipo
- ·Visualización de la temperatura interior de la sauna
- ·Selección y visualización de la temperatura interior de consigna de la sauna
- •Situación actual del equipo (funcionando o en reposo)
- •Encendido y apagado de las luces interiores
- •Pantalla adicional para el control de las luces led RGBW (en caso de disponerlas)
- •Función de ahorro de energía (ECO)
- •Programación puntual y/o semanal
- •Control Wi-Fi
- Control remoto (puede activarse desde un control auxiliar)
- ·Cuenta atrás de apagado de seguridad
- •Conexión con el pulsador de emergencia del interior de la sauna
- •Información sobre consumos, horas de funcionamiento, ...

El montaje de este panel de control necesita de soporte. Pueden consultar nuestro soporte encastrado o de superficie para la instalación de este panel de control.

SOPORTES:



SOPORTE ENCASTRABLE PARA PANEL DE CONTROL TÁCTIL



SOPORTE DE SUPERFICIE PARA PANEL DE CONTROL TÁCTIL

PANEL DE CONTROL TÁCTIL PARA CALEFACTOR DE SAUNA Y GENERADOR DE VAPOR



Nuestro modelo PCT representa el máximo nivel en control de saunas permitiendo gestionar los dos equipos en un único panel de control. Con una pantalla táctil de 7" y una interfaz moderna y elegante, este panel combina tecnología avanzada con un diseño sofisticado. Permite gestionar múltiples parámetros, programaciones, modos de usuario y más.

Está pensado tanto para profesionales que desean ofrecer un servicio exclusivo como para usuarios particulares que quieren disfrutar de una sauna de alto nivel en su hogar.

DESCRIPCIÓN:

Panel de control táctil para calefactor de sauna y generador de vapor de la marca Asturgó con pantalla de 7".

Resistèncias Elèctricas Asturgó ha desarrollado un nuevo software con una placa electrónica a medida para poder ofrecer este panel de control táctil, con el que con *un único dispositivo* podemos controlar diferentes funciones tanto de nuestro calefactor de sauna como de nuestro baño de vapor para mejorar la experiencia personal y/o del cliente.

Algunas de las funciones que ofrece este nuevo panel de control, único en el mercado, son:

- •Encendido y apagado de los equipos
- •Información sobre el estado de los equipos
- •Visualización de la temperatura interior del baño de vapor y sauna
- •Selección y visualización de la temperatura interior de consigna del baño de vapor y sauna
- •Situación actual de los equipos (funcionando o en reposo). Visualización en tiempo real de la acción que está realizando el generador de vapor.
- •Encendido y apagado de las luces interiores
- •Pantalla adicional para el control de las luces led RGBW (en caso de disponerlas)
- •Función de ahorro de energía (ECO)
- •Programación puntual y/o semanal
- •Control Wi-Fi
- •Control remoto (puede activarse desde un control auxiliar)
- ·Cuenta atrás de apagado de seguridad
- •Conexión con el pulsador de emergencia del interior de las saunas
- •Información sobre consumos, horas de funcionamiento, mantenimientos...

El montaje de este panel de control necesita de soporte. Pueden consultar nuestro soporte encastrado o de superficie para la instalación de este panel de control.

SOPORTES:



SOPORTE ENCASTRABLE PARA PANEL DE CONTROL TÁCTIL



SOPORTE DE SUPERFICIE PARA PANEL DE CONTROL TÁCTIL