


REJAS RETORNO

Rejas retorno Aluminio lacado Blanco




Código	Descripción	
RX 02 033	RER 200 x 100	
RX 02 035	RER 300 x 100	
RX 02 037	RER 400 x 100	
RX 02 039	RER 500 x 100	
RX 02 041	RER 600 x 100	
RX 02 042	RER 1000 x 100	
RX 02 043	RER 200 x 150	
RX 02 044	RER 250 x 150	
RX 02 045	RER 300 x 150	
RX 02 046	RER 350 x 150	
RX 02 047	RER 400 x 150	
RX 02 049	RER 500 x 150	
RX 02 051	RER 600 x 150	
RX 02 053	RER 800 x 150	
RX 02 052	RER 1000 x 150	
RX 02 054	RER 200 x 200	
RX 02 055	RER 300 x 200	
RX 02 057	RER 400 x 200	
RX 02 059	RER 500 x 200	
RX 02 061	RER 600 x 200	
RX 02 064	RER 1000 x 200	
RX 02 065	RER 300 x 300	
RX 02 067	RER 400 x 300	
RX 02 069	RER 500 x 300	
RX 02 071	RER 600 x 300	
RX 02 077	RER 400 x 400	
RX 02 079	RER 600 x 400	
RX 02 078	RER 500 x 500	
RX 02 080	RER 600 x 600	
RX 02 099	RER 1000 x 5 00	

REJAS IMPULSIÓN

Doble deflexión Aluminio lacado Blanco


Código	Descripción	
SIN REGISTRO		
RX 02 081	REDD 300 x 100	
RX 02 083	REDD 400 x 100	
RX 02 085	REDD 500 x 100	
RX 02 086	REDD 300 x 150	
RX 02 088	REDD 400 x 150	
RX 02 090	REDD 500 x 150	
RX 02 091	REDD 600 x 150	
RX 02 092	REDD 700 x 150	
RX 02 093	REDD 300 x 200	
RX 02 094	REDD 800 x 150	
RX 02 095	REDD 400 x 200	
RX 02 097	REDD 500 x 200	
RX 02 098	REDD 600 x 200	
CON REGISTRO		
RX 02 003	REDD+RG 200 x 100	
RX 02 004	REDD+RG 250 x 100	
RX 02 005	REDD+RG 300 x 100	
RX 02 006	REDD+RG 350 x 100	
RX 02 007	REDD+RG 400 x 100	
RX 02 009	REDD+RG 500 x 100	
RX 02 011	REDD+RG 600 x 100	
RX 02 013	REDD+RG 200 x 150	
RX 02 014	REDD+RG 250 x 150	
RX 02 015	REDD+RG 300 x 150	
RX 02 016	REDD+RG 350 x 150	
RX 02 017	REDD+RG 400 x 150	
RX 02 019	REDD+RG 500 x 150	
RX 02 021	REDD+RG 600 x 150	
RX 02 022	REDD+RG 700 x 150	
RX 02 023	REDD+RG 800 x 150	
RX 02 025	REDD+RG 300 x 200	
RX 02 027	REDD+RG 400 x 200	
RX 02 029	REDD+RG 500 x 200	
RX 02 030	REDD+RG 600 x 200	



REJAS RETORNO

Aluminio Acabado Plata Mate


Código	Artículo	
RX 02 233	RER 200 x 100	
RX 02 235	RER 300 x 100	
RX 02 237	RER 400 x 100	
RX 02 239	RER 500 x 100	
RX 02 241	RER 600 x 100	
RX 02 242	RER 1000 x 100	
RX 02 243	RER 200 x 150	
RX 02 244	RER 250 x 150	
RX 02 245	RER 300 x 150	
RX 02 246	RER 350 x 150	
RX 02 247	RER 400 x 150	
RX 02 249	RER 500 x 150	
RX 02 251	RER 600 x 150	
RX 02 253	RER 800 x 150	
RX 02 252	RER 1000 x 150	
RX 02 254	RER 200 x 200	
RX 02 255	RER 300 x 200	
RX 02 257	RER 400 x 200	
RX 02 259	RER 500 x 200	
RX 02 261	RER 600 x 200	
RX 02 264	RER 1000 x 200	
RX 02 265	RER 300 x 300	
RX 02 267	RER 400 x 300	
RX 02 269	RER 500 x 300	
RX 02 271	RER 600 x 300	
RX 02 277	RER 400 x 400	
RX 02 279	RER 600 x 400	
RX 02 278	RER 500 x 500	
RX 02 280	RER 600 x 600	
RX 02 299	RER 1000 x 500	



REJAS ESCOCLIMA


Reja impulsión doble deflexión Aluminio acabado Plata Mate

Código	Artículo	
SIN REGISTRO		
RX 02 281	REDD 300 x 100	
RX 02 283	REDD 400 x 100	
RX 02 285	REDD 500 x 100	
RX 02 286	REDD 300 x 150	
RX 02 288	REDD 400 x 150	
RX 02 290	REDD 500 x 150	
RX 02 291	REDD 600 x 150	
RX 02 292	REDD 700 x 150	
RX 02 293	REDD 800 x 150	
RX 02 294	REDD 300 x 200	
RX 02 295	REDD 400 x 200	
RX 02 297	REDD 500 x 200	
RX 02 298	REDD 600 x 200	
CON REGISTRO		
RX 02 203	REDD+RG 200 x 100	
RX 02 204	REDD+RG 250 x 100	
RX 02 205	REDD+RG 300 x 100	
RX 02 206	REDD+RG 350 x 100	
RX 02 207	REDD+RG 400 x 100	
RX 02 209	REDD+RG 500 x 100	
RX 02 211	REDD+RG 600 x 100	
RX 02 213	REDD+RG 200 x 150	
RX 02 214	REDD+RG 250 x 150	
RX 02 215	REDD+RG 300 x 150	
RX 02 216	REDD+RG 350 x 150	
RX 02 217	REDD+RG 400 x 150	
RX 02 219	REDD+RG 500 x 150	
RX 02 221	REDD+RG 600 x 150	
RX 02 222	REDD+RG 700 x 150	
RX 02 223	REDD+RG 800 x 150	
RX 02 225	REDD+RG 300 x 200	
RX 02 227	REDD+RG 400 x 200	
RX 02 229	REDD+RG 500 x 200	
RX 02 230	REDD+RG 600 x 200	




REJAS IMPULSIÓN LAMA CURVA

**Reja impulsión techo lama curva con regulación
lacada RAL-9016**



Código	Descripción
RX 02 403	RELC + RG 200x100
RX 02 404	RELC + RG 300x100
RX 02 405	RELC + RG 400x100
RX 02 406	RELC + RG 500x100
RX 02 407	RELC + RG 600x100
RX 02 408	RELC + RG 200x150
RX 02 409	RELC + RG 250x150
RX 02 410	RELC + RG 300x150
RX 02 411	RELC + RG 350x150
RX 02 412	RELC + RG 400x150
RX 02 413	RELC + RG 500x150
RX 02 414	RELC + RG 600x150
RX 02 416	RELC + RG 200x200
RX 02 417	RELC + RG 300x200
RX 02 418	RELC + RG 400x200
RX 02 419	RELC + RG 500x200


REJAS CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO



Código	Descripción
RX 02 510	RCC 425x75
RX 02 511	RCC 525x75
RX 02 512	RCC 625x75
RX 02 513	RCC 725x75
RX 02 514	RCC 825x75
RX 02 520	RCC 425x125
RX 02 521	RCC 525x125
RX 02 522	RCC 625x125
RX 02 523	RCC 725x125
RX 02 524	RCC 825x125
RX 02 515	Regulación suelta reja ESCOCLIMA conducto circular RG 425x75
RX 02 516	RG 525x75
RX 02 517	RG 625x75
RX 02 518	RG 725x75
RX 02 519	RG 825x75
RX 02 525	RG 425x125
RX 02 526	RG 525x125
RX 02 527	RG 625x125
RX 02 528	RG 725x125
RX 02 529	RG 825x125




REJAS RETORNO PARA SUSTITUIR PLACA DE TECHO



Código	Descripción
RX 01 105	Reja retorno lamas fijas inclinadas 45° 595x595 blanca
RX 01 106	Reja retorno retícula 595x595 blanca
RX 01 107	Reja retorno retícula inclinada 45° 595x595 blanca
RX 01 108	Reja retorno lamas fijas inclinadas 45° 595x595 acabado plata mate

REJAS LINEALES LAMA FIJA 0°




Código	Artículo	
LACADA BLANCA RAL-9016		
RX 02 601	REL 200x75	
RX 02 602	REL 300x75	
RX 02 603	REL 400x75	
RX 02 604	REL 500x75	
RX 02 605	REL 600x75	
RX 02 606	REL 800x75	
RX 02 607	REL 1000x75	
RX 02 608	REL 200x100	
RX 02 609	REL 300x100	
RX 02 610	REL 400x100	
RX 02 611	REL 500x100	
RX 02 612	REL 600x100	
RX 02 613	REL 800x100	
RX 02 614	REL 1000x100	
RX 02 615	REL 200x150	
RX 02 616	REL 300x150	
RX 02 617	REL 400x150	
RX 02 618	REL 500x150	
RX 02 619	REL 600x150	
RX 02 620	REL 800x150	
RX 02 621	REL 1000x150	
ALUMINIO ACABADO PLATA MATE		
RX 02 651	REL 200x75	
RX 02 652	REL 300x75	
RX 02 653	REL 400x75	
RX 02 654	REL 500x75	
RX 02 655	REL 600x75	
RX 02 656	REL 800x75	
RX 02 657	REL 1000x75	
RX 02 658	REL 200x100	
RX 02 659	REL 300x100	
RX 02 660	REL 400x100	
RX 02 661	REL 500x100	
RX 02 662	REL 600x100	
RX 02 663	REL 800x100	
RX 02 664	REL 1000x100	
RX 02 665	REL 200x150	
RX 02 666	REL 300x150	
RX 02 667	REL 400x150	
RX 02 668	REL 500x150	
RX 02 669	REL 600x150	
RX 02 670	REL 800x150	
RX 02 671	REL 1000x150	

DIFUSOR CIRCULAR



Código	Artículo
RX 01 131 RX 01 132 RX 01 133 RX 01 134 RX 01 135	• Difusor aluminio pintado BLANCO • Registro de plástico negro • Incluye puente de montaje Ø150 mm Ø200 mm Ø250 mm Ø300 mm Ø350 mm
RX 01 136 RX 01 137 RX 01 138 RX 01 139 RX 01 140	• Difusor aluminio anodizado PLATA • Registro de plástico negro • Incluye puente de montaje Ø150 mm Ø200 mm Ø250 mm Ø300 mm Ø350 mm
CUELLO MONTAJE DE FLEXIBLE	
RX 01 141 RX 01 142 RX 01 143 RX 01 144 RX 01 145	DS D.150 DS D.200 DS D.250 DS D.300 DS D.350



Manguito para unir a tubo flexible:

Ø	ØA	D	H
150	257	149	225
200	307	199	275
250	357	249	325
300	407	299	375
350	457	349	

Modelo		6"	8"	10"	12"	14"
100 m³/h	Vel	2.75	1.20	0.77	0.54	0.40
	P	0.70	0.28	0.23	0.21	0.20
	Tmin	0.50	0.33	0.27	0.22	0.19
	Tmax	0.92	0.70	0.61	0.55	0.51
	dbA	<15	<15	<15	<15	<15
150 m³/h	Vel	4.12	1.79	1.16	0.81	0.60
	P	1.33	0.40	0.28	0.23	0.21
	Tmin	0.75	0.49	0.40	0.33	0.29
	Tmax	1.25	0.92	0.79	0.70	0.64
	dbA	<15	<15	<15	<15	<15
200 m³/h	Vel	5.50	2.39	1.55	1.08	0.81
	P	2.22	0.57	0.35	0.27	0.23
	Tmin	1.00	0.66	0.53	0.44	0.38
	Tmax	1.59	1.13	0.96	0.85	0.77
	dbA	<15	<15	<15	<15	<15
250 m³/h	Vel	6.87	2.99	1.94	1.35	1.01
	P	3.37	0.79	0.44	0.31	0.26
	Tmin	1.24	0.82	0.66	0.55	0.48
	Tmax	1.92	1.35	1.14	0.99	0.89
	dbA	32	18	<15	<15	<15

Modelo		6"	8"	10"	12"	14"
300 m³/h	Vel	8.25	3.59	2.32	1.61	1.21
	P	4.77	1.05	0.55	0.36	0.29
	Tmin	1.49	0.99	0.79	0.66	0.57
	Tmax	2.25	1.57	1.32	1.14	1.02
	dbA	37	24	<15	<15	<15
350 m³/h	Vel	9.62	4.18	2.71	1.88	1.41
	P	6.42	1.37	0.68	0.43	0.32
	Tmin	1.74	1.15	0.93	0.77	0.67
	Tmax	2.58	1.79	1.49	1.29	1.15
	dbA	41	28	18	<15	<15
400 m³/h	Vel	10.99	4.78	3.10	2.15	1.61
	P	8.33	1.73	0.83	0.50	0.36
	Tmin	1.99	1.31	1.06	0.88	0.76
	Tmax	2.91	2.01	1.67	1.43	1.28
	dbA	45	32	21	<15	<15
450 m³/h	Vel	12.37	5.38	3.49	2.42	1.81
	P	10.50	2.14	1.01	0.58	0.41
	Tmin	2.24	1.48	1.19	0.99	0.86
	Tmax	3.24	2.23	1.84	1.58	1.40
	dbA	48	35	25	16	<15

Vel = velocidad, m/s; P = presión, mm; Tmin = alcance mínimo; Tmax = alcance máximo; dbA = nivel sonoro, dbA

BROCAS PARA PLACA

NOVEDAD



Código	Artículo
MT 62 409	• Para yeso, madera... • Hasta Ø 300 mm • En blister