

Calefactores de sauna

La sauna seca o finlandesa consiste en una sala de sauna hecha de madera de abeto escandinavo que contiene un calefactor de sauna eléctrico que es el que le proporciona las condiciones ambientales adecuadas para el baño de sauna.

La sauna finlandesa se realiza a una temperatura de 80-100°C y una humedad relativa del 0-20% HR.

Los calefactores de sauna de Saunas Asturgó utilizan los materiales más resistentes, el diseño más sólido, la máxima seguridad y las últimas innovaciones para dar el mejor rendimiento a su sauna.

Son la mejor elección para disfrutar de un baño de sauna que relaja y tonifica el cuerpo, refuerza el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea, aporta fuerzas, limpia la piel y proporciona al cuerpo su equilibrio natural.



Calefactores de sauna domésticos



Código	kW.	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Volúmen máximo de la sauna
MINI-3,6-S	3,6	1x230	340x445x208	4,5 m ³
SAU-4,5-S	4,5	1x230/3Nx400	410x450x290	6 m ³
SAU-6-S	6	1x230/3Nx400	410x450x290	9 m ³

Calefactores de sauna domésticos con mandos incorporados



Código	kW.	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Volúmen máximo de la sauna
MINI-3,6M-S	3,6	1x230	432x445x208	4,5 m ³
SAU-4,5M-S	4,5	1x230/3Nx400	515x450x290	6 m ³
SAU-6M-S	6	1x230/3Nx400	515x450x290	9 m ³

Calefactores de sauna profesional



Código	kW.	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Volúmen máximo de la sauna
SAU-8	8	3Nx400	590x410x300	12 m ³
SAU-9	9	3Nx400	590x410x300	14 m ³



Calefactores de sauna



Calefactores combi de sauna

Código	kW.	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Volúmen máximo de la sauna
COMBI-3,6	3,6	1x230	330x500x250	6 m ³
COMBI-6	6	3Nx400	410x600x330	9 m ³
COMBI-8	8	3Nx400	410x600x330	12 m ³
COMBI-9	9	3Nx400	410x600x330	14 m ³



Calefactores de sauna bajo banco

Código	kW.	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Volúmen máximo de la sauna
BB-6	6	3Nx400	1.090x700x235	10 m ³
BB-9	9	3Nx400	1.090x700x235	14 m ³
BB-12	12	3Nx400	1.090x700x235	18 m ³



Calefactores de sauna de alta potencia

Código	kW.	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	Volúmen máximo de la sauna
SUPER-10,5	10,5	3Nx400	440x655x410	15 m ³
SUPER-12	12	3Nx400	440x655x410	18 m ³
SUPER-15	15	3Nx400	590x665x410	23 m ³
SUPER-18	18	3Nx400	590x665x410	29 m ³

Cuadros de control para calefactores de sauna



PCA

Panel de control analógico



PCW

Digital Extraplano



PCC

Panel de control para calefactor Combi



PCP

Panel de control profesional



PCPE

Panel de control profesional de alta potencia

Accesorios para saunas

ACP	ACP-M	ACF	ACC
			
Piedras para sauna (20 Kg)	Piedras para sauna (10 Kg)	Equipo de accesorios para sauna compuesto de 6 piezas	Cubo de roble para el agua
ACM	ACT	ACR	GVEE-03
			
Cazo de madera	Termómetro / Higrómetro	Reloj de arena (15 minutos)	Esencia de eucaliptos de 1 litro
ACZ	AMU	ACU	ACV
			
Reposacabezas para sauna	Equipo de música para sauna	Luces LED perimetrales 1 color	Luces LED perimetrales varios colores (RGB)
ACI	ACA	ACO	ACB
			
Lámpara LIGHT & SOUND	Protector de lámpara	Lámpara	Bombilla 300°C
APC	ACG	ACD	ARS
			
Protector de madera para calefactor de sauna	Cuenco para esencias aromáticas cilíndrico	Cuenco para esencias aromáticas ovalado	Reloj eléctrico para sauna

