



## Trituradores-batidoras profesionales - Gama XM

### Trituradores y batidoras industriales portátiles

Nueva gama de trituradores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad.



#### All-in-one

- Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
- Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
- Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.

#### Máxima comodidad para el usuario

- Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
- Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinação óptima del mango que minimiza la fatiga.
- Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
- Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos colores para informar del estado de la máquina.
- Posibilidad de funcionamiento continuo a partir de la serie 30.

#### Built to last

- Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
- Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.



SERIE	XS - 10		S - 20		
MODELO	XM-12	XM-21	XM-22	MB-21	B-20
POTENCIA TOTAL	240 W	300 W	300 W	300 W	300 W
VELOCIDAD (R.P.M.)	1500 - 15000	1500 - 15000	1500 - 15000	1500 - 15000	200 - 1800
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (0,7A)				
<b>FUNCIÓN TRITURADOR</b>					
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE	10 l	12 l	15 l	12 l	-
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	148,6 mm	169 mm	203 mm	169 mm	-
DIÁMETRO DE CUCHILLA	44 mm	50 mm	50 mm	50 mm	-
DIÁMETRO CUBRE CUCHILLA	65 mm	82 mm	82 mm	82 mm	-
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	223 mm	250 mm	300 mm	250 mm	-
LONGITUD TOTAL	448 mm	514 mm	564 mm	514 mm	-
<b>FUNCIÓN BATIDOR</b>					
CAPACIDAD CLARAS	-	-	-	2 - 30	2 - 30
LONGITUD BRAZO BATIDOR	-	-	-	306 mm	306 mm
LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR)	-	-	-	570 mm	570 mm
<b>PESO NETO</b>					
PESO NETO	1,51 Kg	2,31 Kg	2,65 Kg	3,2 Kg	2,62 Kg



Diseñadas para un uso profesional e intensivo.



Versatilidad sin herramientas accesorias.



Diseño compacto y manejable.

Hechos para durar.



SERIE	M - 30					L - 50				XL - 70	
MODELO	XM-31	XM-32	XM-33	MB-31	B-30	XM-51	XM-52	MB-51	B-50	XM-71	XM-72
POTENCIA TOTAL	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	570 W	570 W	570 W	570 W	750 W	750 W
VELOCIDAD (R.P.M.)	12000	12000	12000	1500 - 12000	200 - 1500	12000	12000	1500 - 12000	200 - 1500	12000	12000
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (0,7A)										
<b>FUNCIÓN TRITURADOR</b>											
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE	30 l	45 l	60 l	30 l	-	80 l	120 l	80 l	-	200 l	250 l
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	207,3 mm	247,3 mm	283,3 mm	207,3 mm	-	283,3 mm	350 mm	283,3 mm	-	359,3 mm	420 mm
DIÁMETRO DE CUCHILLA	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	-	60 mm	60 mm	60 mm	-	70 mm	70 mm
DIÁMETRO CUBRE CUCHILLA	87,3 mm	87,3 mm	87,3 mm	87,3 mm	-	98,2 mm	98,2 mm	98,2 mm	-	123,3 mm	123,3 mm
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	306 mm	366 mm	420 mm	306 mm	-	420 mm	520 mm	420 mm	-	540 mm	630 mm
LONGITUD TOTAL	614 mm	674 mm	728 mm	615 mm	-	760 mm	860 mm	760 mm	-	880 mm	970 mm
<b>FUNCIÓN BATIDOR</b>											
CAPACIDAD CLARAS	-	-	-	2 - 50	2 - 50	-	-	2 - 80	2 - 80	-	-
LONGITUD BRAZO BATIDOR	-	-	-	396 mm	396 mm	-	-	405 mm	405 mm	-	-
LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR)	-	-	-	704 mm	704 mm	-	-	746 mm	746 mm	-	-
<b>PESO NETO</b>											
PESO NETO	3,34 Kg	3,56 Kg	3,74 Kg	4,61 Kg	3,51 Kg	4,79 Kg	4,85 Kg	4,65 Kg	4,41 Kg	5,1 Kg	5,29 Kg



**SERIE XS**



**TRITURADOR XM-12**

Triturador profesional compacto. 240 W.

- Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla.
- Diseñado para un uso continuo.
- Ideal para mise en place.
- Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 litros.

3030618 Triturador XM-12 230/50-60/1

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo MA-12.

**Opcional**

- Brazo MA-11.

**BLOQUE MOTOR MM-10V**

Bloque motor de 240W.

- Bloque motor compacto de velocidad variable.
- Diseñado para un uso continuo.

3030616 Bloque motor MM-10V 230/50-60/1

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.

**Opcional**

- Brazo MA-11.
- Brazo MA-12.

**SERIE S**



**TRITURADOR XM-21**

Triturador profesional. 300W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo extraíble de 250 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 12 litros.

3030625 Triturador XM-21 230/50-60/1

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador MA-21.
- Soporte mural.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-22.
- Brazo batidor BA-21.



## TRITURADOR XM-22

Triturador profesional. 300W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo extraíble de 300 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 15 litros.

3030626	Triturador XM-22 230/50-60/1
---------	------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador MA-22.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-21.
- Brazo batidor BA-21.



## COMBINADO MB-21

Triturador y batidora de varillas profesional. 300W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador extraíble de 250 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 12 litros.
- Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo.

3030634	Combinado MB-21 230/50-60/1
---------	-----------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador MA-21.
- Brazo batidor BA-20.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-22.



## BATIDORA DE VARILLAS B-20

Batidora de varillas profesional. 300W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo.

3030636	Batidora de Varillas B-20 230/50-60/1
---------	---------------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo batidor BA-20.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-21.
- Brazo triturador MA-22.





**BLOQUE MOTOR MM-20V**

Bloque motor de 300W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Diseñado para un uso continuo.

3030637	<b>Bloque motor MM-20V 230/50-60/1</b>
---------	--

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-21.
- Brazo triturador MA-22.
- Brazo batidor BA-20.

**SERIE M**



**TRITURADOR XM-31**

Triturador profesional. 400W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 306 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 30 litros.

3030672	<b>Triturador XM-31 230/50-60/1</b>
---------	-------------------------------------

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-31.
- Soporte mural.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-32.
- Brazo triturador MA-33.



**TRITURADOR XM-32**

Triturador profesional. 400W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 366 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 45 litros.

3030674	<b>Triturador XM-32 230/50-60/1</b>
---------	-------------------------------------

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-32.
- Soporte mural.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-31.
- Brazo triturador MA-33.





## TRITURADOR XM-33

Triturador profesional. 400W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 420 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 60 litros.

3030675	Triturador XM-33 230/50-60/1
---------	------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-33.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-31.
- Brazo triturador MA-32.



## COMBINADO MB-31

Triturador y batidora de varillas profesional. 400W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador extraíble de 306 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 30 litros.
- Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

3030676	Combinado MB-31 230/50-60/1
---------	-----------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador MA-31.
- Brazo batidor BA-30.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-32.
- Brazo triturador MA-33.



## BATIDORA DE VARILLAS B-30

Batidora de varillas profesional. 400W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

3030669	Batidora de Varillas B-30 230/50-60/1
---------	---------------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo batidor BA-30.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-31.
- Brazo triturador MA-32.
- Brazo triturador MA-33.





**BLOQUE MOTOR MM-30**

Bloque motor de 400W. Velocidad fija.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Diseñado para un uso continuo.

3030666	<b>Bloque motor MM-30 230/50-60/1</b>
---------	---------------------------------------

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad fija.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-31.
- Brazo triturador MA-32.
- Brazo triturador MA-33.



**BLOQUE MOTOR MM-30V**

Bloque motor de 400W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Diseñado para un uso continuo.

3030667	<b>Bloque motor MM-30V 230/50-60/1</b>
---------	--

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-31.
- Brazo triturador MA-32.
- Brazo triturador MA-33.
- Brazo batidor BA-30.

**SERIE L**



**TRITURADOR XM-51**

Triturador profesional. 570W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 420 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.

3030684	<b>Triturador XM-51 230/50-60/1</b>
---------	-------------------------------------

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-51.
- Soporte mural.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-52.





## TRITURADOR XM-52

Triturador profesional. 570W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 520 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 120 litros.

3030690	Triturador XM-52 230/50-60/1
---------	------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-52.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-51.



## COMBINADO MB-51

Triturador y batidora de varillas profesional. 570W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador extraíble de 420 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.
- Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo.

3030691	Combinado MB-51 230/50-60/1
---------	-----------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo triturador MA-51.
- Brazo batidor BA-50.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-52.



## BATIDORA DE VARILLAS B-50

Batidora de varillas profesional. 570W.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo.

3030693	Batidora de Varillas B-50 230/50-60/1
---------	---------------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Brazo batidor BA-50.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-51.
- Brazo triturador MA-52.







**BLOQUE MOTOR MM-50**

Bloque motor de 570W. Velocidad fija.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Diseñado para un uso continuo.

3030677	<b>Bloque motor MM-50 230/50-60/1</b>
---------	---------------------------------------

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad fija.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-51.
- Brazo triturador MA-52.



**BLOQUE MOTOR MM-50V**

Bloque motor de 570W. Velocidad variable.

- Bloque motor de velocidad variable.
- Diseñado para un uso continuo.

3030686	<b>Bloque motor MM-50V 230/50-60/1</b>
---------	--

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-51.
- Brazo triturador MA-52.
- Brazo batidor BA-50.

**SERIE XL**



**TRITURADOR XM-71**

Triturador profesional. 750W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 540 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 200 litros.

3030717	<b>Triturador XM-71 230/50-60/1</b>
---------	-------------------------------------

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-71.
- Soporte mural.

**Opcional**

- Brazo triturador MA-72.





## TRITURADOR XM-72

Triturador profesional. 750W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo extraíble de 630 mm.
- Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 250 litros.

3030718	Triturador XM-72 230/50-60/1
---------	------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad fija.
- Brazo triturador MA-72.
- Soporte mural.

## Opcional

- Brazo triturador MA-71.



## BLOQUE MOTOR MM-70

Bloque motor de 750W.

- Bloque motor de velocidad fija.
- Diseñado para un uso continuo.

3030716	Bloque motor MM-70 230/50-60/1
---------	--------------------------------

## Incluido

- Bloque motor de velocidad fija.

## Opcional

- Brazo triturador MA-71.
- Brazo triturador MA-72.

## ACCESORIOS

## Brazos trituradores MA-10



Complemento para el triturador XM-12 o para el bloque motor MM-10V.

Disponible en 2 longitudes:

- MA-11: 192 mm.
- MA-12: 223 mm.

3030613	Brazo triturador MA-11 · 192 mm.
---------	----------------------------------

3030624	Brazo triturador MA-12 · 223 mm.
---------	----------------------------------

## Brazos trituradores MA-20



Complemento para el triturador XM-21/22 o para el bloque motor MM-20V.

Disponible en 2 longitudes:

- MA-21: 250 mm.
- MA-22: 300 mm.

3030638	Brazo triturador MA-21 · 250 mm.
---------	----------------------------------

3030640	Brazo triturador MA-22 · 300 mm.
---------	----------------------------------

**Brazo batidor BA-20**



Complemento para el triturador, batidor o combi de la serie 20 o para el bloque motor MM-20V.

3030641	<b>Brazo batidor BA-20</b>
---------	----------------------------

**Brazos trituradores MA-30**



Complemento para el triturador o combi de la serie 30 o para el bloque motor MM-30 / MM-30V.

Disponible en 3 longitudes:

- MA-31: 306 mm.
- MA-32: 366 mm.
- MA-33: 420 mm.

3030653	<b>Brazo triturador MA-31 · 306 mm.</b>
3030655	<b>Brazo triturador MA-32 · 366 mm.</b>
3030657	<b>Brazo triturador MA-33 · 420 mm.</b>

**Brazo batidor BA-30**



Complemento para el batidor o combi de la serie 30 o para el bloque motor MM-30V.

3030670	<b>Brazo batidor BA-30</b>
---------	----------------------------

**Brazos trituradores MA-50**



Complemento para el triturador, batidor o combi de la serie 50 o para el bloque motor MM-50 / MM-50V.

Disponible en 2 longitudes:

- MA-51: 420 mm.
- MA-52: 520 mm.

3030685	<b>Brazo triturador MA-51 · 420 mm.</b>
3030687	<b>Brazo triturador MA-52 · 520 mm.</b>

**Brazo batidor BA-50**



Complemento para el batidor o combi de la serie 50 o para el bloque motor MM-50V.

3030696	<b>Brazo batidor BA-50</b>
---------	----------------------------



### Brazos trituradores MA-70



Complemento para el triturador de la serie 70 o para el bloque motor MM-70.

Disponible en 2 longitudes:

- MA-71: 540 mm.
- MA-72: 630 mm.

3030856	Brazo triturador MA-71 · 540 mm.
3030855	Brazo triturador MA-72 · 630 mm.

### Soporte de caldero “quick fix” para XM



Permite sujetar el triturador a la marmita.

Permite la sujeción de brazos a ollas, marmitas de forma fija.

3030314	Soporte Quick Fix para XM
---------	---------------------------

### Expositor para trituradores-batidores XM



Expositor de pie para trituradores XM.

Permite la sujeción de los trituradores, combinados y batidoras de mano.

3030900	Expositor XM
---------	--------------

